



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Intervall mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	13.5-100W

Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [justerbar varm hvid]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	1521 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1521 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200-2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	112.00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA

Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C

Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Mat (FR)

Godkendelse og anvendelse	
Energimærket (EEL)	A+
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869681667700

CorePro LEDbulb

Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827
EAN/UPC – produkt	8718696816677
Ordrekode	81667700
Ordrenummer	2057809579
Tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001867802
Nettovægt (stykke)	0.060 kg


Målskitse




Bulb A60M 13.5-100W 1521lm 2200-2700K D

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm


Fotometriske data



LEDbulb CorePro 13.5-100W E27 A60 Frosted 827-822 20D DIM





LEDbulb CorePro 13.5-100W E27 A60 Frosted 827-822 20D DIM



General Uniform Lighting

CorePro LEDbulb

Levetid



LEDBulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM

LEDBulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM

